


## FÖRDERGURT-ABDECKHAUBEN, PVC

Vorgeformte Wellplatten für Fördergurteinhausungen



### MATERIAL

T-Rex-Abdeckhauben bestehen aus vorgeformten Wellplatten, die aus lichtdurchlässigen Platten mit wellenförmigem Profil 70/18 hergestellt werden. Sie werden im Werk gebogen und weisen die ausgezeichneten Eigenschaften des Werkstoffs PVC auf:


- ✓ Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit.
- ✓ Brandklasse B1 (selbstverlöschend und nicht-entflammbar).
- ✓ Geringe Verschmutzung dank des glatten und homogenen Materials.
- ✓ Geringes Gewicht.
- ✓ Durchsichtigkeit.

### EINSATZBEREICHE

Dank ihrer Form und Eigenschaften eignen sich die T-Rex-Abdeckhauben besonders für die schützende Einhausung von Förderbändern in Fabriken, Lagern, Hafengeländen und generell im Freien.

- ✓ Ihre Korrosionsbeständigkeit gestattet den Einsatz in Meeresumgebungen.
- ✓ Aufgrund ihrer Beständigkeit gegenüber vielen chemischen Produkten können sie in der Lebensmittel- und Chemieindustrie eingesetzt werden.
- ✓ Dank der großen Auswahl an Abmessungen ist jedes Projekt realisierbar.
- ✓ Ihre Durchsichtigkeit ermöglicht die Überwachung und Wartung der Förderbändeinhausung.

### PROFIL 70 x 18




## ABMESSUNGEN

Abdeckhaube Nr.	A Gurtbreite (mm)	B Breite (mm)	R Radius (mm)	C Höhe (mm)	Bogenlänge (mm)	Von T-Rex geliefertes Befestigungszubehör	Anzahl der Befestigungen (pro Abdeckhaube)
1	400	700	350	550	1500	Band	1
2	500	800	400	600	1660	Band	1
3	650	950	475	675	1890	Band	1
4	800	1150	575	775	2200	Band	2
5	1000	1350	675	875	2520	Bogen + Befestigung	2
6	1200	1600	800	1000	2910	Bogen + Befestigung	2
7	1400	1800	900	1100	3230	Bogen + Befestigung	2
8	1600	2050	1025	1225	3620	Bogen + Befestigung	2


Weitere Abmessungen auf Anfrage.

## MONTAGE


### Montage mit Band für die Abdeckhauben Nr. 1-2-3



### Montage mit Band für Abdeckhaube Nr. 4





### Montage mit Band für Abdeckhaube Nr. 5 und weitere



### Befestigung mit Band für Abdeckhaube Nr. 1-2-3-4

### Befestigung mit Band für Abdeckhaube Nr. 5 und weitere



## 7 GUTE GRÜNDE FÜR T-REX-ABDECKHAUBEN



Chemikalienbeständigkeit\*


\* Liste auf Anfrage



Stoßfestigkeit




Brandklasse B1



Hagelfestigkeit



Lichtdurchlässigkeit



100 % recycelbar



Kältebeständigkeit

