


COPERTURE PER NASTRO TRASPORTATORE, PVC

Lamiere grecate pre-formate per gli alloggiamenti del nastro trasportatore



MATERIALE

Le coperture T-Rex consistono in lamiere grecate pre-formate realizzate con lamiere trasparenti 70 x 18. Vengono piegate in fabbrica e si avvalgono delle qualità delle lamiere in PVC:


- ✓ resistenza alla corrosione e alle aggressioni chimiche;
- ✓ classificazione ignifuga B1 (autoestinguente e non infiammabile);
- ✓ meno sporcizia grazie al materiale liscio e uniforme;
- ✓ leggerezza;
- ✓ trasparenza.

APPLICAZIONI

Grazie alla loro forma e alle loro caratteristiche, le coperture T-Rex si dimostrano particolarmente adatte a proteggere gli alloggiamenti dei nastri trasportatori in stabilimenti, magazzini, zone portuali e ambienti esterni.

- ✓ la capacità di resistere alla corrosione rende possibile l'impiego in ambienti marini;
- ✓ la resistenza a numerosi prodotti chimici, fa sì che possano essere utilizzate nel settore alimentare e chimico;
- ✓ la vasta gamma di dimensioni si addice a ogni tipo di progetto;
- ✓ la trasparenza permette di eseguire interventi di verifica e manutenzione dell'alloggiamento del nastro trasportatore.

PROFILO 70 x 18




DIMENSIONI

Copertura n.	A Larghezza nastro (mm)	B Larghezza (mm)	R Raggio (mm)	C Altezza (mm)	Lunghezza dell'arco (mm)	Accessori di fissaggio forniti da T-Rex	Quantità di elementi di fissaggio (per copertura)
1	400	700	350	550	1500	Fascetta	1
2	500	800	400	600	1660	Fascetta	1
3	650	950	475	675	1890	Fascetta	1
4	800	1150	575	775	2200	Fascetta	2
5	1000	1350	675	875	2520	Arco + fissaggio	2
6	1200	1600	800	1000	2910	Arco + fissaggio	2
7	1400	1800	900	1100	3230	Arco + fissaggio	2
8	1600	2050	1025	1225	3620	Arco + fissaggio	2


Altre dimensioni su richiesta

MONTAGGIO


Montaggio con fascetta per coperture n. 1-2-3




Montaggio con fascetta per copertura n. 4




Montaggio con fascetta per copertura n. 5 e altre



Fissaggio mediante fascetta per coperture n. 1-2-3-4



Fissaggio mediante fascetta per coperture n. 5 e altre



7 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE LE COPERTURE T-REX



Resistenza chimica*


* Elenco su richiesta



Resistenza agli urti




Classificazione
ignifuga B1



Resistenza alla
grandine



Trasmissione di luce



100 % riciclabile



Resistenza alle
basse temperature

